

Overdækninger til terrassen, altanen, carporten mv.



- Termotag**
- Belysning**
- Glaslukninger**
- 3 Standardfarver**
- Alle priser er incl. moms**
- Glastag**
- Stolper**
- Skydedøre**
- Tilbehør**

Terrasseoverdækning m. termoplader

Termotag, 16 mm, Opalfarvet Polycarbonat.

| Dybde Bredde | Antal Tagfelter | 2500 mm | | 3000 mm | | 3500 mm | | 4000 mm | | 4500 mm | | 5000 mm | |
|-----------------|--------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 2000 mm | 2 | 13.542 | (2) | 15.255 | (2) | 16.608 | (2) | 17.525 | (2) | 20.434 | (2) | 23.302 | (2) |
| 2500 mm | 3 | 16.438 | (2) | 18.689 | (2) | 20.513 | (2) | 21.804 | (2) | 26.277 | (2) | 30.292 | (2) |
| 3000 mm | 3 | 17.372 | (2) | 19.679 | (2) | 21.532 | (2) | 22.823 | (2) | 27.353 | (2) | 31.368 | (2) |
| 3500 mm | 4 | 20.298 | (2) | 23.113 | (2) | 25.472 | (2) | 27.136 | (2) | 33.232 | (2) | 39.291 | (2) |
| 4000 mm | 4 | 21.232 | (2) | 24.137 | (2) | 26.491 | (2) | 28.155 | (2) | 34.343 | (2) | 39.434 | (3) |
| 4500 mm | 5 | 24.968 | (2) | 28.462 | (2) | 31.313 | (2) | 33.351 | (2) | 41.155 | (3) | 47.357 | (3) |
| 5000 mm | 5 | 25.902 | (3) | 29.453 | (3) | 32.332 | (3) | 34.404 | (3) | 42.230 | (3) | 48.432 | (3) |
| 5500 mm | 6 | 28.797 | (3) | 32.887 | (3) | 36.272 | (3) | 38.683 | (3) | 48.109 | (3) | 55.423 | (3) |
| 6000 mm | 6 | 29.762 | (3) | 33.877 | (3) | 37.291 | (3) | 39.702 | (3) | 49.185 | (3) | 56.498 | (3) |
| 6500 mm | 7 | 32.626 | (3) | 37.344 | (3) | 41.196 | (3) | 44.015 | (3) | 55.064 | (3) | 63.489 | (3) |
| 7000 mm | 7 | 33.560 | (3) | 38.566 | (3) | 42.215 | (3) | 45.034 | (3) | 56.140 | (3) | 64.564 | (3) |
| 7500 mm | 8 | 36.487 | (3) | 41.769 | (3) | 46.155 | (3) | 49.313 | (3) | 62.019 | (3) | 71.519 | (3) |
| 8000 mm | 8 | 37.421 | (3) | 42.759 | (3) | 47.174 | (3) | 50.332 | (3) | 63.094 | (3) | 72.594 | (4) |
| 8500 mm | 9 | 40.316 | (3) | 46.193 | (3) | 51.079 | (3) | 54.645 | (3) | 68.974 | (4) | 79.585 | (4) |
| 9000 mm | 9 | 41.250 | (4) | 47.217 | (4) | 52.098 | (4) | 55.664 | (4) | 70.049 | (4) | 80.660 | (4) |
| 9500 mm | 10 | 44.176 | (4) | 50.651 | (4) | 56.038 | (4) | 59.943 | (4) | 75.928 | (4) | 87.651 | (4) |
| 10000 mm | 10 | 45.110 | (4) | 51.642 | (4) | 57.057 | (4) | 60.962 | (4) | 77.004 | (4) | 88.726 | (4) |

Tal i () angiver antallet af stolper der er nødvendige, til at bære taget, i facaden.

Terrasseoverdækning m. lamineret glas

10 mm lamineret glastag.

| Dybde Bredde | Antal Tagfelter | 2500 mm | | 3000 mm | | 3500 mm | | 4000 mm | | 4500 mm | |
|-----------------|--------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 2000 mm | 3 | 16.741 | (2) | 18.934 | (2) | 24.125 | (2) | 26.851 | (2) | 28.615 | (2) |
| 2500 mm | 4 | 19.667 | (2) | 22.368 | (2) | 29.113 | (2) | 32.448 | (2) | 34.765 | (2) |
| 3000 mm | 4 | 21.567 | (2) | 24.478 | (2) | 31.547 | (2) | 35.165 | (2) | 37.629 | (2) |
| 3500 mm | 5 | 24.493 | (2) | 27.879 | (2) | 36.495 | (2) | 40.762 | (2) | 43.738 | (3) |
| 4000 mm | 6 | 28.285 | (2) | 32.230 | (2) | 42.488 | (2) | 47.495 | (3) | 50.983 | (3) |
| 4500 mm | 6 | 30.185 | (3) | 34.340 | (3) | 44.961 | (3) | 50.212 | (3) | 53.888 | (3) |
| 5000 mm | 7 | 33.111 | (3) | 37.775 | (3) | 49.870 | (3) | 55.809 | (3) | 59.956 | (3) |
| 5500 mm | 8 | 36.037 | (3) | 41.175 | (3) | 54.857 | (3) | 61.447 | (3) | 66.106 | (3) |
| 6000 mm | 8 | 37.937 | (3) | 43.319 | (3) | 57.292 | (3) | 64.124 | (3) | 69.010 | (3) |
| 6500 mm | 9 | 40.831 | (3) | 46.719 | (3) | 62.240 | (3) | 69.761 | (3) | 75.079 | (3) |
| 7000 mm | 10 | 43.789 | (3) | 50.120 | (3) | 67.188 | (3) | 75.358 | (3) | 81.229 | (3) |
| 7500 mm | 10 | 45.689 | (3) | 52.264 | (3) | 69.661 | (3) | 78.075 | (3) | 84.133 | (4) |
| 8000 mm | 11 | 48.583 | (3) | 55.664 | (3) | 74.571 | (3) | 83.713 | (4) | 90.202 | (4) |
| 8500 mm | 12 | 51.541 | (4) | 59.099 | (4) | 79.519 | (4) | 89.310 | (4) | 96.352 | (4) |
| 9000 mm | 12 | 53.441 | (4) | 61.208 | (4) | 81.992 | (4) | 92.027 | (4) | 99.256 | (4) |
| 9500 mm | 13 | 56.335 | (4) | 64.643 | (4) | 86.902 | (4) | 97.625 | (4) | 105.325 | (4) |
| 10000 mm | 14 | 59.153 | (4) | 67.875 | (4) | 91.247 | (4) | 102.506 | (4) | 110.591 | (4) |

Tal i () angiver antallet af stolper der er nødvendige, til at bære taget, i facaden.

Belysning

| Beskrivelse | | Pris pr. stk. | |
|-----------------|--------------|---------------------------------|--|
| LED 3er | Incl. Boring | | 1 stk. transformer og 3 LED spots 1.590 kr. |
| LED 4er | Incl. Boring | | 1 stk. transformer og 4 LED spots 1.590 kr. |
| LED 5er | Incl. Boring | | 1 stk. transformer og 5 LED spots 1.690 kr. |
| LED 6er | Incl. Boring | | 1 stk. transformer og 6 LED spots 1.790 kr. |
| LED 7er | Incl. Boring | | 1 stk. transformer og 7 LED spots 1.890 kr. |
| LED 8er | Incl. Boring | | 1 stk. transformer og 8 LED spots 1.990 kr. |
| LED 6er | Incl. Boring | Med fjernbetjening og lysdæmper | 1 stk. transformer og 6 LED spots 2.790 kr. |
| LED 7er | Incl. Boring | Med fjernbetjening og lysdæmper | 1 stk. transformer og 7 LED spots 2.990 kr. |
| LED 8er | Incl. Boring | Med fjernbetjening og lysdæmper | 1 stk. transformer og 8 LED spots 2.990 kr. |
| LED 9er | Incl. Boring | Med fjernbetjening og lysdæmper | 1 stk. transformer og 9 LED spots 3.090 kr. |
| LED 10er | Incl. Boring | Med fjernbetjening og lysdæmper | 1 stk. transformer og 10 LED spots 3.190 kr. |
| LED 11er | Incl. Boring | Med fjernbetjening og lysdæmper | 1 stk. transformer og 11 LED spots 3.290 kr. |
| LED 12er | Incl. Boring | Med fjernbetjening og lysdæmper | 1 stk. transformer og 12 LED spots 3.390 kr. |
| LED 13er | Incl. Boring | Med fjernbetjening og lysdæmper | 1 stk. transformer og 13 LED spots 3.490 kr. |
| LED 14er | Incl. Boring | Med fjernbetjening og lysdæmper | 1 stk. transformer og 14 LED spots 3.590 kr. |

Tilbehør

| Tillægspriser | | |
|---|-----|------------------------|
| Heatstop termotagplader | 150 | Kr. pr. m ² |
| 25 mm Bronze/opal el. 32 mm opal Heatstop termotagpl. | 300 | Kr. pr. m ² |
| Montage Vinkel til stolpe | 65 | kr. pr. stk. |
| Sokkelsten til stolper (til åben overdækning) | 500 | kr. pr. stk. |
| Boksprofil til sokkel incl. stolpesko og tørbeton | 500 | kr. pr. m |

Montage

| | | | |
|--|-------|-----|-----------------------------------|
| Montage af Overdækning (max. 25 m ²) | 8.000 | Kr. | Derudover +300 kr./m ² |
| Isætning af elementer (max. 10 enheder) | 8.000 | Kr. | Derudover + 750 kr./stk. |
| Etablering af Sokkel (max. 15 m) | 5.000 | Kr. | Derudover + 300 kr./m |

Lukning m. Glasværn


Etablering af brystning / fast væg i glas. Pris pr. felt af max. bredde på 1500 mm.

| Profiltype | H 1000 mm | H 1500 mm | H 2000 mm | H 2500 mm |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Frit hængende 8 mm laminerede glas m. poleret kant | 5.500 | 6.300 | 7.000 | 8.200 |
| Fastkarmsprofiler, med 6 mm glas. | 3.400 | 4.400 | 5.500 | 6.600 |
| Fastkarmsprofiler, med termoglas. | 3.900 | 5.000 | 6.100 | 7.200 |

Lukning af Gavltrekanter

| | | |
|-----------------------------------|-------|--------------|
| Gavltrekanter med glas. | 5.000 | Kr. pr. stk. |
| Gavltrekanter med aluminiumsplade | 4.000 | Kr. pr. stk. |


Alu-Single skydedøre med 6 mm enkeltlags glas




 **Snaplås, placeres indvendigt.**
 **Bevægelsesretning for dørene**

Ønskes mål ud over de angivne, så kontakt en af vores konsulenter for evt. muligheder.


| 2 fag på 2 spor | B 1200-1500mm | B 1501-2000mm | B 2001-2500mm |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| H 1000-1200mm | 4.553 | 5.197 | 6.162 |
| H 1200-1600mm | 5.284 | 5.998 | 7.070 |
| H 1600-2000mm | 6.129 | 6.958 | 8.201 |
| H 2000-2200mm | 7.110 | 8.071 | 9.513 |



| 3 fag på 3 spor | B 1800-2000mm | B 2001-2500mm | B 2501-3000mm | B 3001-3500mm | B 3501-3750mm |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| H 1000-1200mm | 6.855 | 7.533 | 8.255 | 8.977 | 9.700 |
| H 1200-1600mm | 7.839 | 8.614 | 9.408 | 10.201 | 10.994 |
| H 1600-2000mm | 8.823 | 9.696 | 10.560 | 11.424 | 12.289 |
| H 2000-2200mm | 9.315 | 10.236 | 11.136 | 12.036 | 12.936 |






| 4 fag på 4 spor og 4 fag på 2 spor | B 2400-2500mm | B 2501-3000mm | B 3001-3500mm | B 3501-4000mm | B 4001-4500mm | B 4501-5000mm |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| H 1000-1200mm | 9.399 | 10.106 | 10.907 | 11.709 | 12.910 | 13.712 |
| H 1200-1600mm | 10.664 | 11.467 | 12.340 | 13.212 | 14.520 | 15.392 |
| H 1600-2000mm | 11.931 | 12.829 | 13.772 | 14.715 | 16.130 | 17.073 |
| H 2000-2200mm | 12.563 | 13.509 | 14.488 | 15.467 | 16.935 | 17.914 |



| 5 fag på 5 spor og 6 fag på 3 spor | B 3000-3500mm | B 3501-4000mm | B 4001-4500mm | B 4501-5000mm | B 5001-5500mm | B 5501-6000mm | B 6001-6250mm |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| H 1000-1200mm | 11.436 | 12.567 | 13.769 | 14.570 | 15.772 | 16.573 | 17.402 |
| H 1200-1600mm | 12.961 | 14.243 | 15.552 | 16.424 | 17.732 | 18.604 | 19.534 |
| H 1600-2000mm | 14.487 | 15.920 | 17.335 | 18.278 | 19.693 | 20.636 | 21.668 |
| H 2000-2200mm | 15.250 | 16.758 | 18.226 | 19.205 | 20.673 | 21.652 | 22.735 |


Alu-Single plus skydedøre med lavenergi termoruder




 **Snaplås, placeres indvendigt.**
 **Bevægelsesretning for dørene**

Ønskes mål ud over de angivne, så


| 2 fag på 2 spor | B 1200-1500mm | B 1501-2000mm | B 2001-2500mm |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| H 1000-1200mm | 5.993 | 6.997 | 8.000 |
| H 1200-1600mm | 7.202 | 8.398 | 9.592 |
| H 1600-2000mm | 8.414 | 9.800 | 11.185 |
| H 2000-2200mm | 9.019 | 10.500 | 11.981 |



| 3 fag på 3 spor | B 1800-2000mm | B 2001-2500mm | B 2501-3000mm | B 3001-3500mm | B 3501-3750mm |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| H 1000-1200mm | 9.332 | 9.873 | 10.955 | 12.579 | 13.120 |
| H 1200-1600mm | 11.098 | 11.734 | 13.008 | 14.915 | 15.554 |
| H 1600-2000mm | 12.863 | 13.596 | 15.060 | 17.256 | 17.989 |
| H 2000-2200mm | 13.746 | 14.526 | 16.086 | 18.464 | 19.248 |




| 4 fag på 4 spor og 4 fag på 2 spor | B 2400-2500mm | B 2501-3000mm | B 3001-3500mm | B 3501-4000mm | B 4001-4500mm | B 4501-5000mm |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| H 1000-1200mm | 11.986 | 12.986 | 14.147 | 15.309 | 17.050 | 18.212 |
| H 1200-1600mm | 14.307 | 15.307 | 16.660 | 18.012 | 20.040 | 21.392 |
| H 1600-2000mm | 16.629 | 17.629 | 19.172 | 20.715 | 23.030 | 24.573 |
| H 2000-2200mm | 17.789 | 18.789 | 20.428 | 22.087 | 24.525 | 28.259 |




| 5 fag på 5 spor og 6 fag på 3 spor | B 3000-3500mm | B 3501-4000mm | B 4001-4500mm | B 4501-5000mm | B 5001-5500mm | B 5501-6000mm | B 6001-6250mm |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| H 1000-1200mm | 14.550 | 16.167 | 17.909 | 19.070 | 20.812 | 21.973 | 23.291 |
| H 1200-1600mm | 17.139 | 19.043 | 21.072 | 22.424 | 24.452 | 25.804 | 27.352 |
| H 1600-2000mm | 19.728 | 21.920 | 24.235 | 25.778 | 28.093 | 29.636 | 31.414 |
| H 2000-2200mm | 21.022 | 23.358 | 25.816 | 27.455 | 29.913 | 31.708 | 33.610 |

Opmålings-skema



Husk at kontrollere lod og vage.



Bestillingsskema

 Alu-Single Skydedøre Alu-Single Plus Skydedøre Hvid RAL 9010 Antracit RAL 7016 ST Natureloxeret EV1 Evt. bemærkninger: _____

| Valgte produkter: | Model / beskrivelse | Kr. / stk. | Kr. i alt |
|-------------------|---|------------|-----------|
| Overdækning: | _____ | _____ | _____ |
| Belysning: | _____ | _____ | _____ |
| Tilbehør: | _____ | _____ | _____ |
| | _____ | _____ | _____ |
| | _____ | _____ | _____ |
| Venstre Gavl: | _____ | _____ | _____ |
| | _____ | _____ | _____ |
| Facaden: | _____ | _____ | _____ |
| | _____ | _____ | _____ |
| Højre Gavl: | _____ | _____ | _____ |
| | _____ | _____ | _____ |
| Montage: | _____ | _____ | _____ |
| | _____ | _____ | _____ |
| | _____ | _____ | _____ |
| Samlet pris. | Prisen er incl. moms og fri levering til Jylland, Fyn, Sjælland og brofaste øer | | ===== |

Navn: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ By: _____

Tlf. nr.: _____ Mobil nr.: _____

E-mail: _____

Accept af ovenstående:

Dato og underskrift: Køber: _____

Sælger: _____